Modell C 335 mit Absaugvorrichtung





Spezifikationen	C 335 mit BAV
Leistung [W]	1 x 2.200 W
Unterdruck [mm/Ws]	2400 mm/WS
Volt [V/Hz]	400 V /50/60
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	I
Schlauchanschluss [mm]	50, 38 mm
Kabellänge [m]	10 m
Luftleistung[m³/h]	330 m³/h
Filteroberfläche[m²]	1m²
Durchflussgrad des Filters [m²]	<0,1 % m²
Inhalt Staubbehälter [I]	70 l
Lautstärke [dB(A)]	77 dB(A)
Gewicht [kg]	69 kg
Absaugbreite [mm]	750 mm
Abmessungen [mm]	900x550x900 mm

Mit den 2 großen Lenkrollen (ø 100 mm) ist die Maschine sehr leicht lenkbar. Große Räder mit ø 300 mm sind ideal geeignet für unebene Böden

Beschreibung

Der Industriesauger C 335 ist eine sehr robuste und kompakte Maschine. Sie besitzt eine sehr hohe Saugleistung durch einen kräftigen Bypass-Wechselstrommotor. Das Gerät besitzt einen Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 70 Litern. Die Maschinen sind vom TÜV für die Staubklasse M gemäß EN 60335-2-69 zugelassen. Dank der soliden Konstruktion und des robusten Stahlgehäuses (Stärke 1mm) erfüllt der C 335 jahrelang problemlos seine Arbeit.





Das Einwegflies ist einfach aus der Maschine zu entfernen.

Anwendungsmöglichkeit

Die Industriesauger können in vielen Zweigen der Industrie und Dienstleistung eingesetzt werden, z.B. für allgemeine Reinigung von Maschinen, Werkstätten, Lagerhallen, KFZ-Werkstätten, Baustellen uvm..

Überall wo trockener, grob bis mittelfeiner Staub entfernt werden muss, ist der C 335 die richtige Lösung.







Emigtalweg 4
D-69253 Heiligkreuzsteinach
Telefon +49 6220 6244
Telefax +49 6220 6663

INDUSTRIESAUGER GmbH eMail: Fitzer@Fitzer-Industriesauger.de